



STREAMLINE SL 76


Ver 1.0

STREAMLINE SL 76

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η σειρά κουφωμάτων Streamline SL 76 της εταιρείας SALAMANDER, προσφέρουν τα εξής πλεονεκτήματα :

- Μεγάλη γκάμα εντυπωσιακών χρωμάτων ειδικής επίστρωσης φιλμ απόθησης υπεριώδους ακτινοβολίας
- Εντυπωσιακό υπέρλαμπρο λευκό χρώμα , απαλή υφή ειδικής επίστρωσης PVC υψηλής ποιότητας.
- Μεγάλη διάρκεια αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (πιστοποιητικά ift Rosenheim)
- Μεγάλες ενεργειακές αποταμιεύσεις ($U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$).
- Ιδιαίτερα μεγάλο κατασκευαστικό βάθος (από 76mm μέχρι 92 mm)
- Φιλικό προς το περιβάλλον
- Παρασκευάζονται στην Γερμανία.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Πλήθος θαλάμων: 5 θάλαμοι
- Κατασκευαστικό πάχος κάσας: 76mm
- Κατασκευαστικό πάχος φύλλου: 82mm
- Υαλοπίνακες έως 48 χιλιοστά.
- Συντελεστής θερμοπερατότητας:
 $U_f = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Ηχομόνωση έως 46 dB
- Ανεμοπερατότητα (EN12211): Κλάση C2
- Αντιδιαρρηκτική προστασία: Κατηγορία 2

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ SALAMANDER


Τα συστήματα κουφωμάτων της SALAMANDER διαθέτουν όλα τα πιστοποιητικά από τα μεγαλύτερα διεθνή ινστιτούτα και την χαρακτηρίζουν σαν μια από τις κορυφαίες Γερμανικές εταιρίες στον κόσμο. Διαθέτει CE πρότυπο καθώς και IFT Rosenheim, για την εγγύηση του υλικού καθώς και αξιολόγηση του συστήματος RAL και DIN ISO 9001.

Streamline SL 76 mm CoEx Ίσιο EURO B

Λευκό


250.211

63 mm



251.021

80 mm



413.809

48 mm

250.211 + 251.021 + 413.809

413.813

44 mm

250.211 + 251.021 + 413.813

413.817

40 mm

250.211 + 251.021 + 413.817

413.833

24 mm


250.211 + 251.021 + 413.833

Streamline SL 76 mm CoEx Στρόγγυλο EURO B

Λευκό


250.211

63 mm



251.221

80 mm



413.809

48 mm

250.211 + 251.221 + 413.809

413.813

44 mm

250.211 + 251.221 + 413.813

413.717

40 mm

250.211 + 251.221 + 413.717

413.730

24 mm


250.211 + 251.221 + 413.730

Streamline SL 76 mm CoEx Ίσιο EURO B

Λευκό


250.221

68 mm




251.021

80 mm



60 mm

413.809



48 mm

250.221 + 251.021 + 413.809


413.813



44 mm

250.221 + 251.021 + 413.813


413.817



40 mm

250.221 + 251.021 + 413.817

413.833



24 mm


250.221 + 251.021 + 413.833

Streamline SL 76 mm CoEx Στρογγυλό EURO B

Λευκό

250.221


68 mm



48 mm


251.221

80 mm



60 mm


413.809



48 mm

250.221 + 251.221 + 413.809


413.813



44 mm

250.221 + 251.221 + 413.813


413.717



40 mm

250.221 + 251.221 + 413.717

413.730









24 mm

250.221 + 251.221 + 413.730







Streamline SL 76 mm CoEx Ίσιο EURO B

Χρώμα μια πλευρά

250.211		63 mm	43 mm
251.021		80 mm	60 mm
413.809		48 mm	250.211 + 251.021 + 413.809
413.813		44 mm	250.211 + 251.021 + 413.813
413.817		40 mm	250.211 + 251.021 + 413.817
413.833		24 mm	250.211 + 251.021 + 413.833

Streamline SL 76 mm CoEx Στρόγγυλο EURO B

Χρώμα μια πλευρά


250.211		63 mm	43 mm
251.221		80 mm	60 mm
413.809		48 mm	250.211 + 251.221 + 413.809
413.813		44 mm	250.211 + 251.221 + 413.813
413.717		40 mm	250.211 + 251.221 + 413.717
413.730		24 mm	250.211 + 251.221 + 413.730

Streamline SL 76 mm CoEx Ίσιο EURO B

Χρώμα μια πλευρά


250.221

68 mm



251.021


80 mm



413.809

48 mm


250.221 + 251.021 + 413.809



413.813

44 mm


250.221 + 251.021 + 413.813



413.817

40 mm


250.221 + 251.021 + 413.817



413.833

24 mm

250.221 + 251.021 + 413.833




Streamline SL 76 mm CoEx Στρογγυλό EURO B

Χρώμα μια πλευρά


250.221

68 mm



251.221


80 mm



413.809

48 mm


250.221 + 251.221 + 413.809



413.813

44 mm


250.221 + 251.221 + 413.813



413.717

40 mm


250.221 + 251.221 + 413.717



413.730

24 mm


250.221 + 251.221 + 413.730




Streamline SL 76 mm CoEx Ίσιο (Euro B)

Χρώματα δύο πλευρές

250.211



251.021



413.809



48 mm

250.211+ 251.021+ 413.809

413.813



44 mm

250.211+ 251.021+ 413.813


413.817



40 mm

250.211+ 251.021+ 413.817

413.833




24 mm

250.211+ 251.021+ 413.833


Streamline SL 76 mm Στρογγυλό CoEx (Euro B)

Χρώματα δύο πλευρές

250.211



251.221



413.809



48 mm

250.211+ 251.221+ 413.809

413.813



44 mm

250.211+ 251.221+ 413.813


413.717



40 mm

250.211+ 251.221+ 413.717

413.730



24 mm


250.211+ 251.221+ 413.730

Streamline SL 76 mm CoEx Ίσιο (Euro B)

Χρώματα δύο πλευρές

250.221


68 mm



48 mm

251.021

80 mm



60 mm

413.809



48 mm

250.221+ 251.021+ 413.809

413.813



44 mm

250.221+ 251.021+ 413.813


413.817



40 mm

250.221+ 251.021+ 413.817

413.833



24 mm


250.221+ 251.021+ 413.833

Streamline SL 76 mm Στρογγυλό CoEx (Euro B)

Χρώματα δύο πλευρές

250.221


68 mm



48 mm

251.221

80 mm



60 mm

413.809



48 mm

250.221+ 251.221+ 413.809

413.813



44 mm

250.221+ 251.221+ 413.813


413.717



40 mm



250.221+ 251.221+ 413.717



413.730








24 mm




250.221+ 251.221+ 413.730




ΤΑΦ		Μπινί		Λευκό
252.120	82 mm	256.030	62 mm	
76 mm		76 mm		

ΤΑΦ		Μπινί		Μία πλευρά χρώμα
252.120	82 mm	256.030	62 mm	
76 mm		76 mm		

ΤΑΦ		Μπινί		Δύο πλευρές χρώμα
252.120	82 mm	256.030	62 mm	
76 mm		76 mm		


Φύλλα εισόδου K/Z		ΤΑΦ	Λευκό
251.030	351.030	252.130	
 104 mm 84 mm	 104 mm 64 mm	 102 mm 76 mm	

Φύλλα εισόδου K/Z		ΤΑΦ	Χρώμα μια πλευρά
251.030	351.030	252.130	
 104 mm 84 mm	 104 mm 64 mm	 102 mm 76 mm	

Φύλλα εισόδου K/Z		ΤΑΦ	Χρώμα δύο πλευρές
251.030	351.030	252.130	
 104 mm 84 mm	 104 mm 64 mm	 102 mm 76 mm	

Φύλλα εισόδου Κεντρική είσοδος**Λευκό****251.040**


130 mm



110 mm

351.040


130 mm



90 mm

Φύλλα εισόδου Κεντρική είσοδος**Χρώμα μια πλευρά****251.040**


130 mm



110 mm

351.040


130 mm



90 mm

Φύλλα εισόδου Κεντρική είσοδος**Χρώμα δύο πλευρές****251.040**


130 mm



110 mm

351.040

130 mm



90 mm

STREAMLINE SL 76

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

EX-8881170400/00	117040-000	ΒΑΣΙΚΟ ΤΑΚΑΚΙ STREAMLINE 76mm SAL117040-000	
EX-8881940002/00	SG1940-001	ΤΑΠΕΣ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ ΛΕΥΚΟ SALSG1940-001	
EX-8881940006/00	SG1940-007	ΤΑΠΕΣ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ ΚΑΦΕ SALSG1940-007	
EX-8881940102/00	ZF1940-1	ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΛΕΥΚΟ SALZF1940-1	
EX-8881940729/00	ZF1940-721	ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ NUSS BAUM SALZF1940-721	
EX-8882079102/00	207910-000	ΛΑΒΗ ΓΙΑ 217060 ΛΕΥΚΗ	
EX-8882180267/00	218025-045	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 252120 ΤΙΤΑΝ	
EX-8882180367/00	218030-045	ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 252130 ΤΙΤΑΝ	
EX-8882184202/00	218425-001	ΣΑΜΠΛΟΝ ΓΙΑ ΤΑΥ ΛΕΥΚΟ	
EX-8882185302/00	218530-001	ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΑΥ ΛΕΥΚΟ	
EX-8882185305/00	218530-005	ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΑΥ CAMEL	
EX-8882185307/00	218530-007	ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΑΥ ΚΑΦΕ	
EX-8882188203/00	218823-000	ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΑΥ 252120 ΜΑΥΡΟ	
EX-8882188303/00	218833-000	ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΑΥ 252130 ΜΑΥΡΟ	
EX-8882570302/00	257030-001	ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΗ	
EX-8882570303/00	257030-008	ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙΟΥ ΜΑΥΡΗ	
EX-8882570306/00	257030-007	ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙΟΥ ΚΑΦΕ	
EX-8882570380/00	257030-005	ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙΟΥ ΚΑΡΑΜΕΛ	
EX-8882585102/00	258510-001	ΠΛΑΙΝΑ ΓΙΑ ΚΑΤΩΚΑΣΙ 250220ΚΑΣΑ ΛΕΥΚΑ	
EX-8882585103/00	258510-008	ΠΛΑΙΝΑ ΓΙΑ ΚΑΤΩΚΑΣΙ 250220ΚΑΣΑ ΜΑΥΡΑ	
EX-8882585202/00	258520-001	ΠΛΑΙΝΑ ΓΙΑ ΚΑΤΩΚΑΣΙ 250230ΚΑΣΑ ΛΕΥΚΑ	
EX-8882585203/00	258520-008	ΠΛΑΙΝΑ ΓΙΑ ΚΑΤΩΚΑΣΙ 250230ΚΑΣΑ ΜΑΥΡΑ	
EX-8882585302/00	258530-001	ΣΥΝΔ ΤΑΥ/ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΚΑΣΑΣ 85x65 ΛΕΥΚΟ SAL258530-001	
EX-8882585303/00	258530-008	ΣΥΝΔ ΤΑΥ/ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΚΑΣΑΣ 85x65 ΜΑΥΡΟ SAL258530-008	
EX-8882585402/00	258540-001	ΣΥΝΔ ΤΑΥ/ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΚΑΣΑΣ 68x48 ΛΕΥΚΟ SAL258540-001	
EX-8882585403/00	258540-008	ΣΥΝΔ ΤΑΥ/ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΚΑΣΑΣ 68x48 ΜΑΥΡΟ SAL258540-008	
EX-8884071502/00	407150-001	ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΛΕΥΚΟ SAL407150-001	
EX-8884078502/00	407850-000	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΕΥΚΟ 500ML	
EX-8884078823/00	407880-00051	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΣΕ ΧΡΩΜΑ GOLDEN OAK	
EX-8884078829/00	407880-00021	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΣΕ ΧΡΩΜΑ NUSSBAUM	
EX-8884078861/00	407880-00070	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ANTHRAZITGR	

STREAMLINE SL 76

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

EX-8884142104/00	414211-006	ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΚΡΙ SAL414211-006	
EX-8884143504/00	414635-006	ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΚΡΙ SAL414635-006	
EX-8884145603/00	414564-000	ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΑΥΡΟ	
EX-8884145604/00	414564-006	ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΓΚΡΙ	
EX-8884146304/00	414633-006	ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΓΚΡΙ SAL414633-006	
EX-8884149203/00	414920-000	ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΥΛΛΟ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΑΥΡΟ	
EX-8884149503/00	414954-000	ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΛΟΚ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΑΥΡΟ SAL414954-000	
EX-8884170202/00	417022-001	ΚΑΛΥΜΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΛΕΥΚΗ	
EX-8884170206/00	417022-007	ΚΑΛΥΜΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΚΑΦΕ SAL417022-007	
EX-8884170218/00	417022-005	ΚΑΛΥΜΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΚΑΡΑΜΕΛ	
EX-8884171100/00	417115-001	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟΔΙΑΣ ΛΕΥΚΟ	
EX-8891940518/00	SG1940-005	ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ ΚΑΡΑΜΕΛΑ	
EX-8894077200/00	407720-000	ΚΟΛΛΑ PVC	

STREAMLINE SL 76

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ


Προφίλ

Ενίσχυση

250.211

→

455.014



Προφίλ

Ενίσχυση

251.021

251.221


250.220

251.020

251.226

→

455.230




Προφίλ

Ενίσχυση

252.120

→

215.120




Προφίλ

Ενίσχυση

256.030

→

415.135



STREAMLINE SL 76


ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Προφίλ Ενίσχυση

251.030



455.030




Προφίλ Ενίσχυση

351.030



455.033




Προφίλ Ενίσχυση

252.130



215.130




Προφίλ Ενίσχυση

251.040



415.045

351.040



SALAMANDER
INDUSTRIE//PRODUKTE

